



Bona sredstvo za osvežitev oljenih lesenih tal

NEGA OLJENIH LESENIH TAL

Občasna nega oljenih lesenih tal



Pripravljen za uporabo, hitro sušeč in okolju prijazen, Bona Oiled Wood Floor Refresher v trenutku povrne sijaj oljenim tlam.

Bona Oiled Wood Floor Refresher olajša nego oljenih lesenih tal. Preprosto ga nalijte na površino, razporedite in pustite, da se posuši. Izdelek ne zahteva strojnega poliranja, tla pa so pripravljena za lahko uporabo (hojo) že 1–2 uri po nanašanju.

- Obnavlja suha, oljena lesena tla
- Ohranja mat videz oljenega lesa
- Hitro se suši
- Vsebuje laneno olje



Bona sredstvo za osvežitev oljenih lesenih tal

NEGA OLJENIH LESENIH TAL

Občasna nega oljenih lesenih tal

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta izdelka: Disperzija poliuretana z smolami iz naravnega olja (laneno olje)

Sijaj: Mat

Redčenje: Ne redčite, izdelek je pripravljen za uporabo

Čas sušenja:

- Suho na dotik: 20–40 minut*
- Lahka pohodna obremenitev: 1–2 uri*
- Med nanosi: približno 2 uri*

*Pri normalnih klimatskih pogojih, 20 °C / 60 % relativne vlažnosti. Zagotovite pretok zraka med sušenjem

Orodja za nanašanje: Bona čistilna krpa

Poraba pri nanašanju: Približno 40–60 m²/liter

Čiščenje: Orodja obrišite, da odstranite preostali material, preden jih čistite z minimalno količino vode. Posušen material je mogoče odstraniti z acetonom. Vse odpadke odložite v odobrenem centru za ravnanje z odpadki – ne vlivajte v odtoke ali kanalizacijo.

Rok trajanja: 2 leti od datuma proizvodnje, v neodprti originalni embalaži

Skladiščenje/transport: Temperatura med skladiščenjem in prevozom ne sme pasti pod +5 °C niti preseči +30 °C

Odstranjevanje: Posode z minimalno količino posušenega materiala je mogoče reciklirati. Vse odpadke je treba odložiti v odobrenem centru za ravnanje z odpadki – ne vlivajte v odtoke ali kanalizacijo. Upoštevajte vse lokalne predpise o ravnanju z odpadki.

Velikost pakiranja: 6 x 1 lt

Dodatne podrobne informacije so navedene v ustreznem varnostnem listu.

PRIPRAVA

Odstranite umazanijo s tal. Temeljito očistite tla s čistilom Bona Wood Floor Cleaner in pustite, da se posuši. Ne uporabljajte na tleh, ki so bila obdelana z voskom ali trdim voskastim oljem. Ostanki voska lahko preprečijo, da bi se Bona Oiled Wood Floor Refresher oprijel površine. Če niste prepričani, pred uporabo preizkusite na majhnem delu.

Pred uporabo steklenico temeljito pretresite in nanašajte pri običajni sobni temperaturi, 18–25 °C. Izogibajte se prepihu in neposredni sončni svetlobi na tleh.



PIRC International d.o.o., Pot k sejmišču 30a, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel +386(1) 25 68 069, e-mail: info@pirc-int.si, www.pirc-int.si

≈



Bona sredstvo za osvežitev oljenih lesenih tal

NEGA OLJENIH LESENIH TAL

Občasna nega oljenih lesenih tal

NAVODILA ZA UPORABO

1. Tekočino za osvežitev nanesite na manjši del tal in izdelek tanko razporedite s krpo Bona Cleaning Pad. Če je mogoče, sledite smeri lesnih vlaken.
2. Nadaljujte po posameznih delih, dokler ne obdelate celotnih tal.
3. Zelo suhe površine lahko zahtevajo drugi nanos. Med posameznimi nanosi počakajte, približno 2 uri sušenja. Po tleh lahko hodite že po 1–2 urah, vendar se prvih 12 ur izogibajte večjim obremenitvam ter vračanju pohištva in preprog.

PORABA

Približno 40–60 m²/liter.

VZDRŽEVANJE

Tla čistite s čistilom Bona za oljena tla in krpo Bona Cleaning Pad. Ko tla začnejo kazati znake obrabe in potrebujejo osvežitev, jih očistite in nanesite nov sloj Bona Oiled Wood Floor Refresher.

Informacije v tem dokumentu ter vsa druga navodila in priporočila, ki jih posredujemo za pomoč izvajalcu, temeljijo na prejšnjih izkušnjah in obsežnih testiranjih, vendar ne zagotavljajo popolnosti. Zaradi širokega spektra možnih uporab in pogojev uporabe naših izdelkov, ne odpravlja potrebe uporabnikov po lastnih testiranjih ali po iskanju tehničnega svetovanja pri Bonu pred uporabo. Bona lahko zagotavlja le za svoje izdelke. Upoštevajte priporočila proizvajalca talnih oblog in določila ustreznega standarda.

ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO

pirc
INTERNATIONAL

pirc
INTERNATIONAL

PIRC International d.o.o., Pot k sejmišču 30a, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel +386(1) 25 68 069, e-mail: info@pirc-int.si, www.pirc-int.si

≈

2026-09-26

Ta tehnični list nadomešča vse prejšnje različice